

BASOWELL® 700 - die schnelle und zuverlässige Hygienisierung

Detail-Information zu den 59 klinisch relevanten Bakterienstämmen gemäß den Anforderungen der U.S. Food and Drug Administration (FDA)

Empfindliche Keime:

1. Erreger, die bei Harnwegsinfektionen vorkommen: *Citrobacter* spp., *Citrobacter diversus*, *Citrobacter freundii* 860, *Edwardsiella tarda*, *Enterobacter* spp., *Enterobacter aerogenes*, *Enterobacter agglomerans*, *Enterobacter cloacae*, *Escherichia coli*, *Hafnia alvei*, *Klebsiella* spp., *Klebsiella oxytoca*, *Klebsiella pneumoniae*, *Morganella morganii*, *Proteus* spp. (Indol-positiv), *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*, *Providencia* spp., *Providencia rettgeri*, *Providencia stuartii*, *Serratia* spp., *Pseudomonadaceae*, *Pseudomonas aeruginosa*, Grampositive Kokken, *Staphylococcus* spp., *Staphylococcus* spp. (Koagulase-negativ), *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus saprophyticus*, *Streptococcus agalactiae* Gruppe B, *Streptococcus* Gruppe G, *Enterococcus faecium*.

2. Erreger

die bei akuter Gastroenteritis vorkommen: *Aeromonas hydrophila*, *Campylobacter jejuni*, *Escherichia coli* (enterotoxisch), *Plesiomonas shigelloides*, *Salmonella* spp., *Salmonella typhi*, *Shigella* spp., *Shigella boydii*, *Shigella dysenteriae*, *Shigella flexneri*, *Shigella sonnei*, *Vibrio cholerae*, *Vibrio para-haemolyticus*, *Yersinia enterocolitica*,


3. Andere Erreger:

Bacillus cereus, *Neisseria gonorrhoeae*, *Haemophilus influenzae*, *Clostridium perfringens*. Mäßig empfindliche Keime: *Pseudomonas* spp., *Pseudomonas fluorescens* - 2. Andere Keime: *Flavobacterium* spp., Grampositive Kokken, *Enterococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Streptococcus* Gruppe D, *Enterococcus faecalis*.

Resistente Keime: *Streptococcus bovis*.

BASOWELL® 700 - perfekt zur Hygienisierung von Haut und Hände

Hygienisierung	20 sec.
Bei Tb zweimal anwenden	15 sec.
Chirurgische Anwendung	30 sec.
MRSA	10 sec.
Salmonellen	10 sec.
<i>Candida albicans</i>	10 sec.
begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)	10 sec.
Herpes simplex-Virus	10 sec.
Influenza A-Virus	10 sec.
SARS-Coronavirus	10 sec.
Rotavirus	10 sec.
FDA-Keime*	10 sec.
Adenovirus	30 sec.
Polyomavirus	30 sec.



Überreicht durch:

Erhältlich im Fachhandel

Druckfehler und Änderungen vorbehalten
BASOWELL_700_D_Prospekt_Hände-Haut_01.cdr

BASU

Healthcare

Hygienisierung für Hände & Haut



BASOWELL® 700

www.basu.at

BASOWELL® 700 ist ein eingetragenes Warenzeichen von BASU - registriert - Patentamt Wien Nr. 249561

Copyright: BASU

BASOWELL® 700 - die preiswerte Farbstoff- und parfümfreie Hygienisierung

BASOWELL® 700 ist eine besonders gut verträgliche Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Das Hygienisierungsmittel ist farbstoff- und parfümfrei, rückfettend und hervorragend wirksam gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren.

Einwirkzeit: Alkoholische oder aldehydische Haut- und Händedesinfektionsmittel benötigen zur chirurgischen oder hygienischen Händedesinfektion oft deutlich länger als das effektive, ungiftige und hervorragend verträgliche BASOWELL® 700.

Hygienisierung mit BASOWELL® 700 ist nicht nur effektiv sondern auch preiswert ohne Gefahren für Umwelt, Transport und Lagerung.



Langzeitanwendung:

Bei Dauergebrauch ist BASOWELL® 700 besonders gut verträglich.

Wirkstoff:

NaCl 0,26%; Hyperchl. Säure (HClO) 0,048 % + Hyperchl. Ion (OCI) 0,006%, pH ~6,9 ± 0,3


BASOWELL® 700 - die ungiftige und effektive Hygienisierung

Wirkungsspektrum: Das Hygienisierungsmittel BASOWELL® 700 wirkt bakterizid, fungizid, tuberkulozid, viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV).

BASOWELL® 700 ist wirksam gegen Herpes simplex-, Influenza A-, SARS-Coronavirus, Adeno-, Polyoma- und Rotavirus.

Anwendungsbereiche: Bei hygienischer und chirurgischer Anwendung zum Einreiben. Für alle hygiene relevanten Bereiche in Gesundheitswesen, Industrie, in der häuslichen Kranken-, Alten- und Säuglingspflege.

Schützt vor Ansteckungen in öffentlichen Einrichtungen und auf Reisen.



Dosierung:

BASOWELL® 700 unverdünnt in die trockenen Hände einreiben, dabei alle Hautpartien erfassen.

Besonderes Augenmerk auf Fingerkuppen und Daumen legen.

Die Hände müssen während der gesamten Zeit mit BASOWELL® 700 feucht gehalten werden.

BASOWELL® 700 - die schnelle und zuverlässige Hygienisierung

Hygienische Maßnahmen bei Tb-Inaktivierung:
mind. 2 x in 20 sec. in trockene Hände einreiben

Virus-Inaktivierung:

Herpes, Rota, Vaccina, HBV, HIV, Polio, Adeno, Popova

Chirurgische Anwendung:

Die trockenen Hände und Unterarme vollständig mit BASOWELL® 700 benetzen und über mindestens 30 sec. so oft wie nötig einreiben und feucht halten ohne abzuspülen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt

Schwangerschaft und Stillzeit:

Keine Risiken bekannt



Nebenwirkungen:

Keine bekannt

Anwendung:

Lösung zur Anwendung auf der Haut

Inhalt:

Laut Aufdruck auf Etikette (500 ml, 1 L, 5,0 L, 10 L)